




TRG 25
FITNESS ANOS



EXERCITE O BEM ESTAR


A TRG Fitness é uma empresa brasileira que, há 25 anos, é referência no mercado de equipamentos para musculação e cardiovasculares. Acreditamos na inovação e, por isso, nossos equipamentos possuem tecnologia de ponta exclusiva, com um preço diferenciado. Além disso, estamos comprometidos com iniciativas sociais e ambientais.

A produção é 100% nacional, contando com um parque fabril próprio e moderno, habilitado com sistemas de gestão e controle que otimizam nossa produção, além de uma frota própria de veículos para entregar aos nossos clientes sempre a melhor qualidade e agilidade no serviço.

Valorizamos o bom relacionamento com nossos clientes e parceiros. Nosso time comercial e técnico é altamente qualificado e, aliado a um diversificado portfólio de produtos, está pronto para atender nossos exigentes clientes e parceiros a qualquer momento, garantindo a satisfação de nossos clientes.

Na TRG Fitness, estamos preparados para atender a todas as necessidades do mercado: academias, residências, clubes, hotéis ou condomínios de qualquer porte. Sempre haverá algum equipamento TRG Fitness que pode atendê-lo.

Somos uma empresa comprometida em levar saúde e bem-estar ao dia a dia de quem vive a vida em movimento. Com a TRG Fitness, você pode confiar em qualidade, inovação e comprometimento.



**Assistência
Técnica**



**Frota
Própria**

EQUIPAMENTOS DE MUSCULAÇÃO E CARDIOVASCULARES
PARA QUEM VIVE A VIDA EM MOVIMENTO



Cardio

ESTEIRA EVOQUE

JET 7

Motor: 5.18 HP

Velocidade máxima: 25 km/h

Tecclas de atalho velocidade: 6

Tecclas de atalho inclinação: 4

Inclinação: automática

Área útil: 158 x 58 cm

Capacidade: 182 kg



CARDIO

ESTEIRA EVOQUE

JET 6

Motor: 3.0 HP

Velocidade máxima: 20 km/h

Tecclas de atalho velocidade: 6

Tecclas de atalho inclinação: 4

Inclinação: automática

Área útil: 158 x 58 cm

Capacidade: 182 kg



ESTEIRA EVOQUE

JET 4

Motor: 3.0 HP

Velocidade máxima: 18 km/h

Teclas de atalho velocidade: 3

Área útil: 158 x 58 cm

Capacidade: 182 kg

Inclinação: manual



ESTEIRA PROGRESS

T4-X


Motor: 3.0 HP

Velocidade máxima: 18 km/h

Tecclas atalho velocidade: 3

Área útil: 142 x 50 cm

Capacidade: 160 kg



COMPARATIVO DE ESTEIRAS

CARACTERÍSTICA	EVOQUE			PROGRESS
	 JET 7	 JET 6	 JET 4	 T4-X
Motor AC peak power	5.18 HP	3.0 HP	3.0 HP	3.0 HP
Velocidade máxima	25 km/h	20 km/h	18 km/h	18 km/h
Área de corrida	158x58 cm	158x58 cm	158x58 cm	142x50 cm
Capacidade	182 kg	182 kg	182 kg	160 kg
Programas	20	20	8	8
Botão emergência	sim	sim	sim	sim
Teclas de atalho velocidade	6	6	3	3
Teclas de atalho inclinação	4	4	manual	não
Inclinação	automática	automática	manual	não
Hand pulse	sim	sim	sim	sim
Telemetria	sim	sim	não	não
Amortecedor	12	12	10	10
Duto de lubrificação	sim	sim	sim	sim
Lubrificação automática	opcional	opcional	não	não
Manta autolub (isenta de lubrificação)	opcional	opcional	opcional	não
Comprimento total	212 cm	212 cm	212 cm	182 cm
Largura total	90 cm	90 cm	90 cm	84 cm
Altura total	155 cm	155 cm	155 cm	154 cm
Peso	156 kg	148 kg	138 kg	97 kg



HL - M700

Bicicleta Horizontal
Magnética



VE - M700

Bicicleta Vertical
Magnética



EL - M700

Elíptico Magnético



EL - M700S

Elíptico Suspenso
Magnético



HL - G700

Bicicleta Horizontal
Eletromagnética



VE - G700

Bicicleta Vertical
Eletromagnética



EL - G700

Elíptico
Eletromagnético


BICICLETA INDOOR

PROGRESS XT

Medidas: 120 x 52 x 130 cm (C x L x A)

Sistema de transmissão por
engrenagem e corrente industrial

Capacidade: 150 kg





REMO

CRW-800

Medidas: 240 x 54 x 97 cm (C x L x A)

Tipo de resistência: ar e magnético

Níveis de resistência: 16 níveis

Capacidade: 210 kg



AIR BIKE



EV 023

Medidas: 131,5 x 61 x 127 cm (C x L x A)

Funções: RPM, velocidade, tempo, distância, calorias, watts e frequência cardíaca

Capacidade: 150 kg





SIMULADOR DE ESCADA

EV 2040

Medidas: 145 x 88 x 214 cm (C x L x A)

Funções: tempo percorrido, tempo restante, pulsação, calorias, altura de degraus, watts, nível e velocidade

Níveis de resistência: até 15 níveis, podendo chegar até 30 níveis

Capacidade: 170 kg





TRG

01

EVOQUE

EXTENSOR

TRG

EVOQUE



**Polia Superior
Biarticulada**

Suportes

Porta garrafa e porta objetos integrados.

Display LCD

Estrutura

Tubos retangulares revestidos com perfil em alumínio anodizado, espessura mínima de 3 mm

Ajustes

Ajuste de ponto de início de movimento, de encostos e de bancos por toque e com identificação numérica de posição.

Encosto e Cabeceira

Estofamento

Injetado com controle de densidade.

Design diferenciado com extraconforto em courvin náutico de alta resistência.

Manoplas

Emborrachadas e com acabamento em alumínio.

Extensor



Abdominal

EV 301



Adutor

EV 302



Abdutor

EV 303



Adutor/Abdutor

EV 304



Bíceps

EV 323



Apolete

EV 305



Voador Dorsal/Crucifixo

EV 332



Desenvolvimento

EV 321



Flexor

EV 309



Extensor

EV 306



Flexor Horizontal

EV 308



Flexor Vertical

EV 310



Flexo Extensor

EV 307



Glúteos

EV 312



Graviton

EV 322



Leg Press

EV 316



Panturrilha Vertical

EV 318



Polia Conjogada

EV 326



Polia Inferior

EV 328



Polia Superior

EV 327



Remada Frontal

EV 329



Supino Sentado

EV 331




Tríceps

EV 324





e-LiNE



Abdominal

Suportes

Porta garrafa e porta objetos integrados.

Ajustes

Ajuste de início de movimento por pino com engate rápido.

Ajustes

Ajuste de encosto e posições por pino com trava.

Estofamento

Injetado com controle de densidade.

Revestimento em courvin náutico de alta resistência.

Manoplas

Emborrachadas

Estrutura

Tubos redondos de 4" e espessura de 3mm

Extensor



Abdominal

EL 201



Adutor

EL 202

Abdutor

EL 203

Adutor/Abdutor

EL 204



Apolete

EL 205



Abdutor Vertical

EL 211



Desenvolvimento

EL 221



Extensor

EL 206



Flexo Extensor

EL 207



Flexor Horizontal

EL 208



Flexor

EL 209



Flexor Vertical

EL 210



Glúteos

EL 212



Graviton

EL 222



Leg Press Máquina

EL 217



Panturrilha Vertical

EL 218



Polia Conjugada

EL 227



Polia Inferior

EL 228



Polia Superior

EL 225



Polia Simples

EL 237



Remada Frontal

EL 229



Supino Sentado

EL 231



Tríceps

EL 224



Voador Crucifixo

EL 234



Voador Dorsal

EL 232



Bíceps

EL 223

COMPARATIVO LINHAS FORÇA

	EVOQUE	E-LINE
ESTRUTURA	Tubos retangulares revestidos com perfil em alumínio anodizado, espessura mínima de 3 mm	Tubos redondos de 4" e espessura de 3 mm
TORRE DE PESO	Altura padrão de 1,50 m	Altura de 150 cm à 2,30 m
CARENAGENS	Proteção total, confeccionado em ABS de alto impacto	Proteção total de pesos em PVC rígido
BATERIA DE PESO	- Tijolinhos em aço de 5,0, 7,5, 10 kg emborrachados para redução de ruído e absorção de impacto - Pinos de ajuste com acabamento em alumínio imantados e com fio de segurança - Identificação numérica de posição e kg - Carga de 65/100 e 125 kg, conforme módulo e opções	- Tijolinhos em ferro fundido usinados montados com espaçadores em nylon para redução de ruído e absorção de impacto - Pinos de ajuste imantado e com fio de segurança - Identificação numérica de posição e kg - Cargas de 65, 90 e 115 kg, conforme modelo e opções
FRAÇÃO CARGA	2.5 kg (opcional)	sob consulta
ESTOFAMENTO	- Injetado com controle de densidade - Design diferenciado com extraconforto em courvin náutico de alta resistência	- Injetado com controle de densidade - Revestimento em courvin náutico de alta resistência
AJUSTES	Ajuste de ponto de início de movimento, de encostos e de bancos por toque e com identificação numérica de posição	Ajuste de encosto e posições por pino com trava
MANOPLAS	Emborrachadas e com acabamento em alumínio	Emborrachadas
SUPORTES	Porta garrafa e porta objetos integrados	Suporte para objetos e garrafa integrados
PINTURA	- Eletrostática a pó com secagem em estufa de alta temperatura - Cor da estrutura: preto	Eletrostática a pó com secagem em estufa de alta temperatura
CONTADOR DE SÉRIE E INTERVALO	Opcional	



FIT & CROSS

PREMIUM 



Estúdio Premium One

TRG 8040



Estúdio Premium

TRG 8038

**FIT
CROSS**



Fit Cross Force Premium

TRG 338.0



Fit Cross Angular Premium

TRG 336.0



Fit Cross Cable Premium

TRG 433.0



Hack Agachamento

EV 376

BANCOS
E PESOS LIVRES



Banco Elevação Pélvica

TRG 059



Leg Press 45 Standard

TRG 015



Leg Press 45 Premium

TRG 215



Leg Press 90

TRG 216



Paralela Abdominal

TRG 075



Hack Press Premium

TRG 213



Multiforça Premium

TRG 235



Banco 90

TRG 067



Banco Bíceps

TRG 061



Banco Desenvolvimento

TRG 063



Banco Dorsal com Regulagem

TRG 064.1



Banco Panturrilha

TRG 065



Banco Regulável

TRG 066



Banco Simples

TRG 068



Prancha Abdominal

TRG 060



Banco Supino Declinado

TRG 069



Banco Supino Inclinado

TRG 070



Agachamento Sissy

TRG 080



Banco Supino Reto

TRG 071



Banco Supino Reto e Inclinado

TRG 072



Gaiola Agachamento

TRG 074

ARTICULADOS



Remada Frontal

TRG 053



Desenvolvimento

TRG 050



Leg Press 45

TRG 051



Puxada Alta

TRG 052



Hack Agachamento (SQUAT)

TRG 057



Elevação Pélvica

TRG 058



Supino Declinado

TRG 054



Supino Inclinado

TRG 055



Supino Reto

TRG 056



Extensor

TRG 048



Remada Cavalinho

TRG 049

SUPORTES




Espaldar

TRG 073.1




Cavalete Barra Regulável

TRG 079.1



Estante Colchonete

TRG 077



Torre de Halteres*

TRG 087



Estante para Dumbells

TRG 081



Suporte para Anilhas

TRG 083



Suporte para Anilhas e Barras*

TRG 084

*Acessórios não acompanham os suportes



SUPORTES

CONDOMÍNIOS


*Sua academia completa, nas dimensões do **seu espaço!***

PLANTA BAIXA **20 M²**

Esteira Jet 4
Estúdio Premium One
Bike vertical VE G-700
Torre de halteres (10 pares)
Suporte para anilhas e barras
Banco regulável
Espaldar





SIMULAÇÃO PARA 20M²



PLANTA BAIXA **48 M²**

Esteira Jet 6
Estúdio Premium
Bike horizontal G-700
Bike vertical G-700
Elíptico G-700
Banco regulável
Suporte para anilhas e barras
Espaldar
Fit Cross Cable Premium



SIMULAÇÃO PARA 48M²



Clique aqui e conheça outras plantas


EXERCITE *O BEM*
ESTAR

